

Flodesco-NF

Loratadina 4 mg - Fenilefrina Clorhidrato 10 mg - Cafeína 35 mg



Urufarma

LI-4788-05

Fórmula:

Cada comprimido recubierto contiene:

Loratadina 4 mg, Fenilefrina Clorhidrato 10 mg, Cafeína 35 mg y excipientes c.s.

Acción terapéutica:

La rápida acción antialérgica de Loratadina proporciona un rápido y mantenido alivio de la rinorrea y de las manifestaciones alérgicas (rinitis, conjuntivitis) sin producir efectos depresivos sobre el sistema nervioso central (somnolencia, sedación) ni efectos secundarios anticolinérgicos: sequedad de boca o visión borrosa. La acción vasoconstrictora periférica de la Fenilefrina mejora la hiperemia molesta de la mucosa nasal y laríngea, descongestionando las vías aéreas superiores. La leve acción estimulante de la Cafeína restablece la sensación de bienestar y la capacidad de concentración, reduciendo la astenia propia de los estados alérgicos.

Indicaciones:

Rinitis vasomotora, Rinitis alérgica, Rinitis estacionales, Sinusitis.

Reacciones adversas:

Estas dependen de la sensibilidad individual.

Las más frecuentes están relacionadas a la esfera gastrointestinal: náuseas, dispepsia. En mucho menor frecuencia: somnolencia y cefalea.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.

Precauciones:

Pacientes hipertensos, diabéticos, cardiopatas con afecciones tiroideas, con glaucoma o con retención urinaria.

Posología:

1 comprimido 3 veces al día.

Presentación:

Envase conteniendo 12 comprimidos recubiertos.

Conservar a temperatura ambiente (15 - 30)°C

En caso de intoxicación comunicarse con el C.I.A.T. Tel. (02) 1722

Mantener fuera del alcance de los niños.

URUFARMA S.A.

Monte Caseros 3260 - Montevideo - Uruguay - Teléfono 2487 2424

E-mail: depto_medico@urufarma.com.uy

Pág. Web: www.urufarma.com.uy